Epicenter24 Sylwia Grodzka
ul. Księżnej Anny 9/24
18-400 Łomża
tel: +48 511 511 191
email: sklep@epicenter24.pl

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 04:04

Link do produktu: https://epicenter24.pl/rama-podswietlana-owz-lumine-b1-p-p-2843.html



Rama podświetlana OWZ LUMINE B1

Cena brutto	**710,94 zł**
Cena netto	**578,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**OWZLED**
U nas zapłacisz:	Przelewy24 blik VISA G Pay

Opis produktu

Podświetlana rama zatrzaskowa z oświetleniem LED do podświetlenia plakatu B1.

Rama OWZ LED B1 jednostronna to rozwiązanie dedykowane wszystkim, którzy chcą podnieść widoczność swojej oferty.

Plakat doskonale widoczny dzięki równomiernemu rozproszeniu światła po całej powierzchni ekspozycyjnej.

Ramka LED B1 jednostronna sprawdzi się w biurze, korytarzu, witrynie sklepowej, restauracji, salonie sprzedaży itp.



Format ramy: B1 /700 x 1000 mm/

DANE TECHNICZNE:

- Profil aluminiowy anodowany

Epicenter24 Sylwia Grodzka
ul. Księżnej Anny 9/24
18-400 Łomża
tel: +48 511 511 191
email: sklep@epicenter24.pl

- **Rama OWZ** (otwórz-włóż-zamknij) pozwalająca wymienić plakat w zaledwie kilka sekund
- Lekka smukła konstrukcja
- **Oświetlenie krawędziowe z grawerowaną laserową płytą lub folią rozpraszającą światło - zapewnia jednorodne oświetlenie całej powierzchni**
- Barwa światła - zimna biel - 9000K
- Kolor: srebrny mat
- Folia antyrefleksyjna 0,4 mm zabezpieczająca prezentowane treści i chroni przed promieniowaniem UV
- Plecy wykonane z twardego PCV o grubości 1,5 mm
- W zestawie kabel i zasilacz
- Szerokość profilu 36 mm, głębokość 22 mm
- Narożniki proste, docinane pod kątem 45°
- Rama podświetlana krawędziowo listwami LED 12V, światło białe zimne (9000k), znamionowa moc ramy w formacie B1 to ok. 28W.

OŚWIETLENIE:

- Podświetlana listwami LED (napięcie 12V) - zużywają o 60% mniej prądu niż świetlówki

KOLORYSTYKA:

- Standardowo ramy dostarczamy w kolorze srebrnym
- W opcji dostępny kolor czarny i biały
- Pozostałe kolory - na zapytanie




OPCJONALNIE:

- Rama może być użyta zarówno w pionie jak w poziomie
- **Ramki wykonujemy w każdym wymiarze - na życzenie klienta**

WYDRUK:

- Zalecany wydruk plakatu na **translucentnej folii backlit do podświetleń**, która doskonale rozprasza i przepuszcza światło. Otrzymujemy dzięki niej żywe, nasycone kolory i silnie zaznaczone kształty, co zdecydowanie podnosi atrakcyjność grafiki.
- Można wykorzystać także mleczną folię samoprzylepną do podświetleń.



MONTAŻ

- Na życzenie wykonujemy w ramach standardowe otwory montażowe lub montujemy zawieszki (bez dopłaty)
- **Mogą Państwo zakupić zestaw linek do podwieszenia ram do sufitu (2x 2mb linki + zaciski tulejkowe z aluminium)**
- Przy wcześniejszym ustaleniu możemy wypuścić kabel w dowolnym miejscu, wskazanym przez Państwa - miejsce uzależnione jest od orientacji ramy i miejsca zawieszenia. Standardowo jest wypuszczany z bocznej krawędzi dolnego profilu ramy.

DOSTĘPNE FORMATY:
210 x 297 mm - **A4**, 297 x 420 mm - **A3**, 420 x 594 mm - **A2**, 594 x 841 mm - **A1**, 500 x 700 mm - **B2**, 700 x 1000 mm - **B1**

RAMY DOSTĘPNE TAKŻE W WERSJI DWUSTRONNEJ:
210 x 297 mm - **A4**, 297 x 420 mm - **A3**, 420 x 594 mm - **A2**, 594 x 841 mm - **A1**, 500 x 700 mm - **B2**, 700 x 1000 mm - **B1**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

LINKI DO RAM: (brak) , zestaw linek (+ 25,00 zł)
KOLOR: SREBRNY , CZARNY (+ 52,15 zł), BIAŁY (+ 52,15 zł)
WYDRUK PLAKATU: bez druku , plakat B1 (+ 140,22 zł)